

Enodis

Talstr. 35
82436 Eglfing
Tel. +49 8847 67-0
Fax +49 8847 67-191

Elektro-Dokumentation electrical-documentation


Montageplatte electric box	: 5122832
Stromlaufplan wiring diagram	: 5322833
Gerätetyp type	: CONVOVent Plus 136
Spannung voltage	: 1N~ 230V
Frequenz frequency	: 50/60Hz
Nennleistung power consumption	: 0,19kW
Nennstrom current	: 1,7A

Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!
Please look at local supply regulations!
fuses on site!

			Datum	29.04.2009	CONVOVent Plus 136 1N~ 230V 50/60Hz				Stromlaufpläne 1	5122832 / 5322833			
			Bearbeiter	Schmid									
			Geprüft	Böttinger									
R. Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch		Deckblatt / overlay		5122832 / 5322833	Blatt 1 2 Bl.	

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm²



R. Änderung		Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	5122832 / 5322833		5122832 / 5322833		Blatt 2
												2 Bl.

Datum		29.04.2009	CONVOVent Plus 136		1N~ 230V 50/60Hz		Enodis		Stromlaufpläne		5122832 / 5322833		+MP
Bearbeiter		Schmid											
Geprüft		Böttinger											

Ersatzteilliste/spare parts list/Liste des pièces de rechange/Lista des piezas de repuesto

Nr.	Betriebsmittel/operating material/moyen de production/medio de producción			Bezeichnung	description	désignation	designación
	Artikelnummer/part number/numéro d'article/numero articulo						
	Darstellung/presentation/présentation/representación						
1		-S0	4012053	Schalter grün bel P3			
	+DKH /2.B2						
2		-C1	4013006	Kondensator 0,047µF X2	capacitor 0,047µF X2	condensateur 0,047µF X2	condensador 0,047µF X2
	+MP /2.D2						
3		-K1	4000016	Elektronisches Zeitrelais	timing relay		
	+MP /2.C3						
4		-K2	4000013	Relais 230V/ AC ODG Automatic			
	+MP /2.C4						
5		-S1	5003075	Türkontaktschalter berührungslos	door magnet switch	interrupteur magnétique de porte	interruptor magnético de puerta
	+MP /2.B3						
6		-U1	5014016	Drehzahlstell KG P3			
	+MP /2.B7						
7		-Y1	5001059	Einfachmagnetventil 220-240V 180° ODgas	solenoid valve	electrovanne simple	válvula magnética
	+MP /2.C5						

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Bemerkungen :

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 7.4.0

			Datum	29.04.2009	CONVOVent Plus 136 1N~ 230V 50/60Hz				Listen Ersatzteilliste 1		5122832 / 5322833			
			Bearbeiter	Schmid										
			Geprüft	Böttinger										
R.	Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch					5122832 / 5322833		Blatt 1 1 Bl.